



Distributeur de plateaux SLAM

Avec rechargement par chariot à niveau constant

La performance au service des convives et des personnels sans compromis sur la fiabilité



Photos non contractuelle

€ Economique
Compatible avec vos chariots de cuisine

🔒 Système anti-fraude
Surveillance minimale

👍 Service maîtrisé
Même en cas de coupure électrique* ou réseau

💡 Signal lumineux
Pour anticiper le rechargement plateaux



Contrôle des accès au self
Des convives réguliers et passagers



Comptabilisation des repas pris



Contrôle à distance facilité
grâce au bandeau LED et à l'alarme sonore



Compatible avec les chariots à niveau constant



*onduleur intégré en option



Sûreté et Monétique
+33 (0)4 92 52 58 00 - contact@ard.fr - www.ard.fr

Groupe **Vita**protech



Gestion du service optimisée

Rechargement par chariot à niveau constant
Par insertion à l'arrière de la machine

Point de rechargement de la télécommande tactile
Sur prise USB en cas de panne de batterie

Voyant lumineux « niveau plateaux » et fenêtres de suivi
Pour anticiper le changement de chariot et suivre le niveau de la pile de plateaux

Prise de plateau sécurisée

Contrôle visuel des droits à distance
Bandeau LED allumé en vert si le passage est autorisé, en rouge si la prise de plateau n'est pas permise

Identification du convive
Par carte à puce sans contact, QR Code, cartes avec code à barres ou cartes Région

Système de blocage anti-fraude avec alarme sonore
Verrouillage de la sortie plateau et du chariot inséré

Confort pour les usagers

Ecran tactile 7 pouces
*Affichage des infos lors du passage
Photo, nom, prénom, solde ou date de fin de forfait
Saisie du code d'oubli de carte (option)*

Positionnement de l'écran dans le sens de la file
Fixation à gauche ou à droite, en position haute ou basse

Sortie de plateau basse
Accessible pour tous

Entretien facile

Carrosserie INOX
Pour une hygiène maximale

Compatible avec le lavage à grande eau
Pour un nettoyage de la zone d'insertion du chariot



L'accès au self maîtrisé

Le **distributeur automatique de plateaux SLAM** vous permettra d'assurer le **contrôle d'accès** au restaurant ainsi que la **comptabilisation des repas** pris au self. Lors de l'identification du convive, ses **droits d'accès** sont **vérifiés** ainsi que le solde de son porte-monnaie ou la validité de son forfait repas. Si le convive est autorisé à passer, **un plateau est libéré** et le repas est immédiatement comptabilisé par le système.

Différentes **technologies** peuvent être utilisées **pour identifier les convives** : cartes à puces sans contact, badges CBM ou à codes-barres ou scan du QR Code sur smartphone ou papier.

Les **passagers** peuvent également utiliser le distributeur en s'identifiant avec des **badges jetables**.



La gestion du service optimisée

Le **chargement** des plateaux est assuré par l'insertion d'un chariot à l'arrière du distributeur. L'opération est **très rapide** (10 à 15 secondes) afin de limiter le temps d'attente des convives au maximum.

Les **fenêtres de suivi** à l'avant et sur les côtés du distributeur permettent au personnel de **visualiser la quantité de plateaux** disponibles et d'**anticiper** les changements de chariot pour rechargement de plateaux. **Un voyant lumineux permet ce suivi, même à distance.**



Moderne et ergonomique

Le SLAM dispose d'un écran tactile 7 pouces. Lors du passage, il affiche diverses informations : **l'identité du convive avec sa photo**, des données sur le passage, le rappel du solde ou la date de fin de forfait et une **alerte** en cas de **solde bas** atteint. **Le boîtier se positionne à votre convenance.** Le bandeau LED apporte une touche moderne et accompagne le convive lors de la prise du plateau.



Un boîtier, 4 positions au choix



Carte oubliée = personnel non dérangé

En cas d'oubli de carte, l'écran tactile permet de saisir le code d'identification pour l'accès au self (option).

Une solution 0 déchet sans ticket !




De nombreux accessoires

Le SLAM s'interface avec de nombreux produits qui faciliteront le quotidien du personnel de cuisine et d'établissement :

- **L'écran compteur cuisine GROOVE** pour suivre les passages et les réservations



- **La TELECOMMANDE TACTILE Bluetooth®** pour gérer les situations irrégulières (carte oubliée, convive non prévu, solde insuffisant, etc.) même en cas de coupure réseau




- **L'écran GRAND AFFICHEUR** pour vérifier l'identité du convive à distance lors du passage



- **Le voyant « niveau plateaux » déporté** à installer en cuisine pour signaler l'état de la pile de plateaux et anticiper les changements de chariot quand le distributeur n'est pas visible depuis la cuisine (OK, presque plus de plateaux, rechargement nécessaire).



Schéma de raccordement



Domaine d'application



Caractéristiques techniques



Fixation de la borne de passage selon sens de la file : côté gauche ou droit, 2 hauteurs possibles



Faible consommation d'énergie



Prise USB pour rechargement de la télécommande tactile



Mise hors service par interrupteur à clé

Compatible avec les chariots à niveau constant du marché avec plateaux dans le sens de la longueur ou de la largeur, panache de modèles possibles pour une même machine (liste sur demande)

Prérequis : logiciel GEC version 2.21.0 minimum (autres logiciels, nous consulter)

Alimentation électrique	230V 50Hz
Puissance maximale consommée	30 W
Poids (à vide)	100 kg (hors chariot)
Dimensions (H x L x P)	1200 / 704 / 880 mm
Hauteur de sortie des plateaux	1050 mm
Débit de distribution	25 plateaux/minute
Capacité en plateaux	Selon capacité chariot
Plateaux compatibles	46x36 - type PLATEX™ POLY - STR
Raccordement	RJ 45 + alimentation secteur (alimentation sécurisée en option)
Type d'identification possible	Carte à puce sans contact, QR Code, CBM, CB
Type de carte compatible	CBM, Mifare, DESFire, Carte Région
Matière de la carrosserie	Inox
Niveau sonore	Buzzer à 70 dB
Norme CEE	CEE 89/392